

レジメン番号	レジメン名	薬剤名	投与量	投与方法	投与時間	投与日	1コースの日数	催吐リスク	備考
C34-2	小細胞肺がん CBDCA+ETP	エトボシド	100 mg/㎡	点滴静注	60分	Day1、2、3	21日	中等度	NK1受容体拮抗薬使用
		カルボプラチン	5 AUC	点滴静注	60分	Day1			
C34-5	非小細胞肺がん CBDCA+GEM	ゲムシタピン	1000 mg/㎡	点滴静注	30分	Day1、8	21日	中等度	NK1受容体拮抗薬使用
		カルボプラチン	5 AUC	点滴静注	60分	Day1			
C34-6	非小細胞肺がん DTX	ドセタキセル	60 mg/㎡	点滴静注	60分	Day1	21日	軽度	
C34-7	小細胞肺がん AMR	アムルピシン	40 mg/㎡	点滴静注	5分	Day1、2、3	21日	中等度	
C34-9	非小細胞肺がん PEM	ベメトレキセド	500 mg/㎡	点滴静注	10分	Day1	21日	軽度	バンピタン1g連日内服 メチコパール1mg9週ごと筋肉注射
C34-11	非小細胞肺がん CBDCA+PEM	ベメトレキセド	500 mg/㎡	点滴静注	10分	Day1	21日	中等度	NK1受容体拮抗薬使用 バンピタン1g連日内服 メチコパール1mg9週ごと筋肉注射
		カルボプラチン	5 AUC	点滴静注	60分	Day1			
C34-13	非小細胞肺がん CBDCA+S-1	カルボプラチン	5 AUC	点滴静注	60分	Day1	21日	中等度	NK1受容体拮抗薬使用
		S-1	80 mg/㎡/day	内服 朝・夕食後		Day1-14			
C34-16	非小細胞肺がん CBDCA+nab-PTX	アブラキサン	100 mg/㎡	点滴静注	30分	Day1、8、15	21日	中等度	NK1受容体拮抗薬使用
		カルボプラチン	6 AUC	点滴静注	60分	Day1			
C34-19-1	非小細胞肺がん NIVO（2週毎）	ニボルマブ	240 mg/body	点滴静注	30分	Day1	14日	最小度	
C34-19-2	非小細胞肺がん NIVO（4週毎）	ニボルマブ	480 mg/body	点滴静注	30分	Day1	28日	最小度	
C34-20	非小細胞肺がん PEMB（3週毎）	ベムブロリズマブ	200 mg/body	点滴静注	30分	Day1	21日	最小度	
C34-21	非小細胞肺がん DTX+RAM	ラムシルマブ	10 mg/kg	点滴静注	初回60分 2回目以降30分	Day1	21日	軽度	
		ドセタキセル	60 mg/㎡	点滴静注	60分	Day1			
C34-23	非小細胞肺がん ATEZO	アテゾリズマブ	1200 mg/body	点滴静注	初回60分 2回目以降30分	Day1	21日	最小度	
C34-24	非小細胞肺がん PEMB+CBDCA+nab-PTX	ベムブロリズマブ	200 mg/body	点滴静注	30分	Day1	21日	中等度	NK1受容体拮抗薬使用
		アブラキサン	100 mg/㎡	点滴静注	30分	Day1、8、15			
		カルボプラチン	6 AUC	点滴静注	60分	Day1			
C34-25	非小細胞肺がん PEMB+CBDCA+PEM	ベムブロリズマブ	200 mg/body	点滴静注	30分	Day1	21日	中等度	NK1受容体拮抗薬使用 バンピタン1g連日内服 メチコパール1mg9週ごと筋肉注射
		ベメトレキセド	500 mg/㎡	点滴静注	10分	Day1			
		カルボプラチン	5 AUC	点滴静注	60分	Day1			
C34-28	小細胞肺がん ATEZO+CBDCA+ETP	アテゾリズマブ	1200 mg/body	点滴静注	初回60分 2回目以降30分	Day1	21日	中等度	NK1受容体拮抗薬使用
		エトボシド	100 mg/㎡	点滴静注	60分	Day1、2、3			
		カルボプラチン	5 AUC	点滴静注	60分	Day1			
C34-29	非小細胞肺がん PEMB（6週毎）	ベムブロリズマブ	400 mg/body	点滴静注	30分	Day1	42日	最小度	
C34-30	小細胞肺がん DUR+CBDCA+ETP	デュルバルマブ	1500 mg/body	点滴静注	60分	Day1	21日	中等度	NK1受容体拮抗薬使用
		エトボシド	100 mg/㎡	点滴静注	60分	Day1、2、3			
		カルボプラチン	5 AUC	点滴静注	60分	Day1			
C34-31-1	非小細胞肺がん NIVO+IPI+CBDCA+PTX	ニボルマブ	360 mg/body	点滴静注	30分	Day1	21日	中等度	NK1受容体拮抗薬使用
		イビリムマブ	1 mg/kg	点滴静注	30分	Day1			
		パクリタキセル	200 mg/㎡	点滴静注	180分	Day1			
		カルボプラチン	6 AUC	点滴静注	60分	Day1			
C34-31-2	非小細胞肺がん NIVO+CBDCA+PTX	ニボルマブ	360 mg/body	点滴静注	30分	Day1	21日	中等度	NK1受容体拮抗薬使用
		パクリタキセル	200 mg/㎡	点滴静注	180分	Day1			
		カルボプラチン	6 AUC	点滴静注	60分	Day1			
C34-31-3	非小細胞肺がん NIVO+IPI	ニボルマブ	360 mg/body	点滴静注	30分	Day1	21日	最小度	
		イビリムマブ	1 mg/kg	点滴静注	30分	Day1			
C34-31-4	非小細胞肺がん NIVO（3週毎）	ニボルマブ	360 mg/body	点滴静注	30分	Day1	21日	最小度	
C34-32	非小細胞肺がん ATEZO+CBDCA+nab-PTX	アテゾリズマブ	1200 mg/body	点滴静注	初回60分 2回目以降30分	Day1	21日	中等度	NK1受容体拮抗薬使用
		アブラキサン	100 mg/㎡	点滴静注	30分	Day1、8、15			
		カルボプラチン	6 AUC	点滴静注	60分	Day1			
C34-33	非小細胞肺がん ATEZO+PTX+CBDCA+BEV	アテゾリズマブ	1200 mg/body	点滴静注	初回60分 2回目以降30分	Day1	21日	中等度	NK1受容体拮抗薬使用
		パクリタキセル	200 mg/㎡	点滴静注	180分	Day1			
		カルボプラチン	6 AUC	点滴静注	60分	Day1			
		ベバシズマブ	15 mg/kg	点滴静注	初回90分 2回目60分 3回目以降30分	Day1			
C34-34	非小細胞肺がん NECI+CDDP+GEM	ネツシムマブ	800 mg/body	点滴静注	60分	Day1、8	21日	高度	
		ゲムシタピン	1250 mg/㎡	点滴静注	30分	Day1、8			
		シスプラチン	75 mg/㎡	点滴静注	60分	Day1			
C34-35	EGFR遺伝子変異陽性 非小細胞肺がん OSIM+CBDCA+PEM	ベメトレキセド	500 mg/㎡	点滴静注	10分	Day1	21日	中等度	NK1受容体拮抗薬使用 バンピタン1g連日内服 メチコパール1mg9週ごと筋肉注射
		カルボプラチン	5 AUC	点滴静注	60分	Day1			
		オシメルチニブ	80 mg/day	内服 1日1回		連日服用			

催吐リスク 分類	高度リスク	90%を超える患者に吐き気が発現する	NK1受容体拮抗薬、5HT3拮抗薬、DEX併用
	中等度リスク	30～90%の患者に吐き気が発現する	5HT3拮抗薬、DEX併用
	軽度リスク	10～30%の患者に吐き気が発現する	DEX
	最小度リスク	吐き気が発現しても10%未満である	制吐薬なし